

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
ОПШТИНА ВРБАС  
ОПШТИНСКА УПРАВА  
Одељење за урбанизам и  
стамбене послове  
Број: ROP-VRB-6728-LOC-2/2016  
Дана: 27.05.2016. године  
ВРБАС

Одељење за урбанизам и стамбене послове Општинске управе Врбас, поступајући по захтеву, [REDACTED] из Врбаса, ул. Саве Ковачевића бр. 8, коју по овлашћењу заступа [REDACTED], за издавање локацијских услова за изградњу прикључка објекта ПУ „Бошко Буха“- „Цврчак“ на гасоводну мрежу, на катастарској парцели број 1118/1 к.о. Бачко Добро Поље, у Бачком Добром Пољу, у улици Маршала Тита број 120, на основу члана 53а став 1. и члана 55. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, одлука УС РС број ИУ 50/2013, одлука УС РС број ИУ, 98/2013, одлука УС РС број ИУ 132/2014, УС РС број ИУ 145/2014), члана 4. Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, број 35/15 и 114/15), члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/2015), Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС, бр. 23/15 и 77/2015) и Плана генералне регулације Бачког Доброг Поља („Службени лист Општине Врбас“ бр.06/2007) и Решења начелника Општинске управе Врбас број 031-189/2016-IV/03 од 04.01.2016. године, доноси

### ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НА ГАСОВОДНУ МРЕЖУ У  
УЛИЦИ МАРШАЛА ТИТА БРОЈ 120 У БАЧКОМ ДОБРОМ ПОЉУ  
НА К.П. БР. 1118/1 К.О. БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ

#### 1. Подаци о катастарској парцели

Број катастарске парцеле и назив к.о.	1118/1 к.о.Бачко Добро Поље
Површина катастарске парцеле	1458 m <sup>2</sup>
Број катастарске парцеле и назив к.о. на којој се налази прикључак на јавну саобраћајницу	1119/1 к.о.Бачко Добро Поље
Власник-корисник парцеле	[REDACTED]
Место градње	Бачко Добро Поље
Улица и број	Маршала Тита 120

## 2. Плански документ

Издаје се на основу	Плана генералне регулације Бачког Доброг Поља („Службени лист Општине Врбас“ бр.06/07)
Просторна целина	Влок „В5“
Планирана зона	Предшколска дечја установа

## 3. Подаци о објекту који се гради

Намена објекта	Прикључак на гас
Категорија објекта	„Г“
Класификациони број објекта и процентуална заступљеност	222100
Дужина трасе прикључног вода	16,00m
Врста цеви	Полиетиленске цеви
Пречник цеви	D25, PE100, SDR11, капацитет Q <sub>max</sub> =6m <sup>3</sup> /h
Објекти на траси	КМРС G-4 се поставља на зид предметног објекта
Друге карактеристике објекта	-
Место прикључка	На уличну гасоводну мрежу

## 4. Остали услови: Извод из Плана генералне регулације Бачког Доброг Поља

„...Дистрибутивна гасна мрежа се полаже у зеленом појасу. Ако се код извођења гасне мреже установи да је расположиви зелени појас заузет и да се због прописаних одстојања код паралелног вођења на појединим местима гасна мрежа не може поставити у исти, онда ће се у таквим случајевима прећи на друге положаје вођења гасовода испод тротоара, путног јарка, ригола, коловоза али уз примену одговарајућих заштитних мера.

Дужина трасе уличне гасне мреже је сса 37.540,0м а дужина кућних прикључака за 1362 домаћинства би била сса 13.620,0м.

- Начин грађења: Полагање у ров, подбушивање, минимална дубина укопавања 0,8м.
- Позиције и услови обраде локалних прикључака: По условима ЈП "ВРБАС ГАС"
- Мерење испорученог природног гаса врши се одговарајућим мерним уређајима и применом прописаних мерила. Врста примењених мерних уређаја зависи од техничких услова и конзумних карактеристика потрошача. Испоручилац гаса одређује врсту, тип, класу тачности, потребан број и мерни опсег, као и место и начин смештаја.
- При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално светло растојање износи 40цм, а у изузетним случајевима може бити најмање 20цм
- При укрштању дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално светло растојање износи 20цм, а при вођењу гасовода поред темеља 1,0м.

- Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,6м до 1,0м

Минимална дубина укопавања при укрштању дистрибутивног гасовода са :

- путевима и улицама 1,0м

Укрштање дистрибутивног гасовода са саобраћајницама врши се полагањем гасовода у одговарајућу заштитну цев, односно канал.

- Према укрштању дистрибутивног гасовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима угао између осе препреке и осе гасовода мора бити од 60° до 90°...“

**5. Услови за пројектовање и прикључење на инфраструктуру прибављени од имаоца јавних овлашћења:**

Нема укрштања.

- 6. Остала приложена документација:** Копија плана број: 952-04-27/2016 од 26.05.2016. за К.П. број 1118/1 и 1119/1 К.О. Бачко Добро Поље издато од стране РГЗ -СКН из Врбаса.

Катастарско топографски план број 50/16 од 09.05.2016.године, К.П. број 1118/1 и дела парцеле 1119/1 К.О. Бачко Добро Поље издат од стране ГА “АКСИС“ Врбас.

- 7. Саставни део локацијских услова:** Идејно решење број: ПКН Г 04-02/04-16 од априла 2016. године израђено од стране САМОСТАЛНА РАДЊА ПК „NEDIĆ“ Бачко Добро Поље, ул. Маршала Тита бр.99.

**8. Рок важности локацијских услова:**

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

**Локацијски услови се издају на основу члана 53а. став 1., 55. и 57. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009 , 81/2009 – испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 –одлука УС и 98/2013-одлука УС 132/2014 и 145/2014).**

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На издате локацијске услове може се изјавити приговор Општинском већу општине Врбас, у року од три дана од дана његовог достављања, уз уплату локалне административне таксе у износу 500,00 дин. на жиро рачун бр. 840-0000742251843-73 позив на број 97- 57-240.

**Доставити:**

1. подносиоцу захтева
2. имаоцима јавних овлашћења
3. архиви

**ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА  
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА**

**Данијела Вујачић, дипл. правник**

