

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ВРБАС
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и
стамбене послове
Број: ROP-VRB-25691-LOC-1/2016
Дана: 25.10.2016. године
ВРБАС

Одељење за урбанизам и стамбене послове Општинске управе Врбас, поступајући

постављање светлосне сигнализације испред школе „Бранко Радичевић“ у Равном Селу у улици Маршала Тита, на катастарској парцели бр. 1948 к.о. Равно Село, на основу члана 53а став 1. и члана 55. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, одлука УС РС број ИУ 50/2013, одлука УС РС број ИУ, 98/2013, одлука УС РС број ИУ 132/2014, УС РС број ИУ 145/2014), члана 4. Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, број 35/15 и 114/15), члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/2015), Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС, бр. 23/15, 77/2015 и 58/16) и Плана генералне регулације Равног Села („Службени лист Општине Врбас“ бр. 12/08 и 20/2012) и Решења начелника Општинске управе Врбас број 031-189/2016-IV/03 од 04.01.2016. године, доноси:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СВЕТЛОСНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ИСПРЕД
ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У РАВНОМ СЕЛУ, НА КАТАСТАРСКОЈ
ПАРЦЕЛИ БР. 1948 К.О. РАВНО СЕЛО (I ФАЗА)

1. Подаци о катастарској парцели

Број катастарске парцеле и назив к.о.	1948 к.о. Равно Село
Површина катастарских парцела	66120 m ²
Власник/имаоц права на парцели	Аутономна покрајина Војводина
Место градње	Равно Село
Улица и број	Маршала Тита / испред школе „Бранко Радичевић“

2. Плански документ

Издаје се на основу	Плана генералне регулације Равног Села („Службени лист Општине Врбас“ бр. 12/08 и 20/2012)
Просторна целина	државни пут II-А 112- између блокова „А3 и А11“
Планирана зона	Зона насељског центра

3. Подаци о објекту који се гради

Намена објекта	Светлосна сигнализација-семафор
Тип објекта	Пешачки семафор - слободностојећи
Категорија објекта	„Г“
Класификациони број објекта и процентуална заступљеност	211202 – 100 %
Принцип рада	Тастерска најава ради добијања слободног пролаза
материјал	Поцинковани семафорски стубови
Светлосна тела	Лантерне тела израђеног од поликарбоната са ЛЕД светлосним елементима
Прикључак на инфраструктуру	електроенергетску
Напојни вод	Подземни кабловски вод
Дубина полагања кабла	0,80м
Тип кабела	ПП004х10мм
Укупна дужина	15,0м
Да ли је објекат главни или други на парцели	други
јавни пут	државни пут II-A 112
Фазност градње	I Фаза

4. **Остали услови:** Извод из Плана генералне регулације Равног Села („Службени лист Општине Врбас“ бр. 12/08 и 20/2012)

„..... Правила за постављање инсталација:

У заштитном појасу јавног пута на основу члана 28. став 2. закона о јавним путевима („Сл. гласник РС“, број 101/2005), може да се гради, односно поставља водовод, канализација, топловод, железничка пруга и други сличан објекат, као и телекомуникационе и електро водове, **инсталације**, постројења и сл., **по претходно прибављеној сагласности управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке услове.**

Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно добро путеви- својина Републике Србије, и на којима се ЈП „Путеви Србије“, Београд води као корисник, или је ЈП „Путеви Србије“, Београд правни следбеник корисника.

Траса предметних инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод предметног пута.

Услови за паралелно вођење инсталација са предметним путем:

Предметне инсталације планирати на удаљености минимално 3,0 m од крајње тачке попречног профила- ножице насипа трупа пута, или спољне ивице путног канала за одводњавање у односу на планирану траку предметног пута.

На местима где није могуће задовољити претходне услове мора се испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута.

Не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, по косинама усека или насипа, кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта.

*Услови за укрштање предметних
инсталација са предметним путем:*

- укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви;
- заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута, увећана за по 3,0 m са сваке стране;
- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35 m;
- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,0 m;
- укрштаје планираних инсталација удаљити од укрштаја постојећих инсталација на минимум 10,0 m.

У зони постављања предметних инсталација поред и испод предметног државног потребно је:

- обавезно резервисати земљиште за проширење предметног пута;
- усвојити постојеће ширине, подужне и попречне падове коловоза предметног пута у зони постављања предметних инсталација;
- предвидети у зони предметних укрштаја трајну и квалитетну заштиту и стабилизацију предметног државног пута, према Закону о јавним путевима („Сл. гласник РС“, бр. 101/05).

Заштитна ширина за постављање стубова евентуалне јавне расвете и **семафора**, рачуната од ивице коловоза предметног пута, за режимску брзину кретања возила од 50 km/сат, износи:

- **1,00 m** уколико се стубови постављају поред коловоза који уз ивицу има изграђене издигнуте ивичњаке и
- **1,50 m** уколико се стубови постављају поред коловоза који уз ивицу има изграђену ивичну траку.

Основ за реализацију саобраћајне инфраструктуре је овај план.

**5. Услови за пројектовање и прикључење на инфраструктуру прибављени од
имаоца јавних овлашћења:**

- Технички услови за постављање светлосне сигнализације испред школе „Бранко Радичевић“ у Равном Селу у улици Маршала Тита, на катастарској парцели бр. 1948 к.о. Равно Село, на државном путу II-A реда бр. **112**, 8А.1.1.0.-Д.07.08.-276962/16 од 13.10. 2016. године; Електропривреда Србије, ЕПС Дистрибуција, Огранак Електродистрибуција Сомбор.
- Технички услови за постављање светлосне сигнализације испред школе „Бранко Радичевић“ у Равном Селу у улици Маршала Тита, на катастарској парцели бр. 1948 к.о. Равно Село, на државном путу II-A реда бр. **112** број услова: 02-14652 израђени 18.10.2016. године, издати од стране ЈКП „КОМУНАЛАЦ ВРБАС“ из Врбаса ул. Саве Ковачевића бр.87;
- Саобраћајно -технички услови за постављање светлосне сигнализације испред школе „Бранко Радичевић“ у Равном Селу у улици Маршала Тита, на катастарској парцели бр. 1948 к.о. Равно Село, на државном путу II-A реда бр. **112**, бр.услова: АХ80

израђени 18.10.2016. године, издати од стране ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ. “

6. Остала приложена документација:

Копија плана број: 952-04-140/16 од 06.10.2016. к.п. број 1948 К.О. Врбас-град издате од стране РГЗ -СКН из Врбаса.

7. Саставни део локацијских услова:

Идејно решење број: 82/16 од августа 2016. године израђено од стране ДОО „ŠIDPROJEKT“ друштво за пројектовање и инжењеринг

8. Рок важности локацијских услова:

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Локацијски услови се издају на основу члана 53а. став 1., 55. и 57. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009 , 81/2009 – испр., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 –одлука УС и 98/2013- одлука УС 132/2014 и 145/2014).

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На издате локацијске услове може се изјавити приговор Општинском већу општине Врбас, у року од три дана од дана његовог достављања, уз уплату локалне административне таксе у износу 500,00 дин. на жиро рачун бр. 840-0000742251843-73 позив на број 97- 57-240.

Доставити:

1. подносиоцу захтева
2. архиви

**ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА**

Данијела Вујачић, дипл. Правник