

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, стамбене послове,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број : ROP-VRB-17055-LOC-1/2020
Дана : 11.08.2020. године
ВРБАС, Ул. Маршала Тита бр. 89

Општинска управа општине Врбас Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, поступајући по захтеву [REDACTED]

[REDACTED] за издавање локацијских услова, на основу члана 8ђ, 53а-57 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 -испр., 64/2010 -одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -одлука УС, 50/2013 -одлука УС, 98/2013 -одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 -др. закон и 9/2020), Плана генералне регулације за насељено место Врбас („Сл. лист општине Врбас“, број 03/2011 и 11/2014), Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гласник РС“, број 22/2015), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 68/2019), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, број 35/2015, 114/2015 и 117/2017) и члана 19. став 1. алинеја 2. Одлуке о Општинској управи општине Врбас („Сл. лист општине Врбас“, број 6/2019 и 28/2019), на основу овлашћења из решења начелника Општинске управе Врбас број 031-431/2019-IV/03 од 27.11.2019. године, руководилац одељења Смиљана Томашевић, издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за изградњу породичног стамбеног објекта у ул. Саве Ковачевића бр. 8, Врбас, на кат. парц. број 5904 к.о. Врбас-град, са прикључком на јавну мрежу гасовода

I. Подаци о локацији и подносиоцу захтева

Број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и назив к.о.	5904 к.о. Врбас-град
Број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и назив к.о. на којој се налази прикључак на јавну мрежу	10908 к.о. Врбас-град
Површина катастарске парцеле/укупна површина парцела	845,00 m ²
Место градње	Врбас
Потес или улица и кућни број	Ул. Саве Ковачевића бр. 8
Подносилац захтева / име и седиште	[REDACTED]

II. Приложена документација

- Идејно решење број Е 09/2020 од јула 2020. године, израђено од стране архитектонског студија „Декаметар“ из Врбаса, ул. Маршала Тита бр.103, одговорног пројектанта Драгане Елезовић, мастер арх., које се састоји од: свеске „0“- главна свеска, израђена од стране, главног пројектанта Драгане Елезовић, мастер арх., лиценца број 300 Н032 14 и свеске „1“- пројекат архитектуре, главни пројектант Драгана Елезовић, мастер арх., лиценца број 300 Н032 14;
- Услови за пројектовање и прикључење прибављени од имаоца јавних овлашћења из тачке V. ових локацијских услова.

- Републичка административна такса за подношење захтева сагласно одредбама Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС”, број 43/2003, 51/2003 -испр., 61/2005, 101/2005 -др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 -усклађени дин. изн., 55/2012 -усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 -усклађени дин. изн., 65/2013 -др. закон, 57/2014 -усклађени дин. изн., 45/2015 -усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 -усклађени дин. изн., 61/2017 -усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 -испр., 50/2018 -усклађени дин. изн., 95/2018 и 38/2019 -усклађени дин. изн.) у износу од 320,00 динара,
- Износ трошкова за израду локацијских услова, а све према локалној административној такси, сагласно са одредбама Одлуке о локалним административним таксама („Сл. лист општине Врбас“, број 22/2015 и 27/2018) у износу од 10.000,00 динара и
- Накнада за ЦЕОП у износу од 1.000,00 динара.

III. Подаци о објекту/радовима

Објекат бр. 1 стамбени објекат

Намена објекта	Породично становање
Тип објекта	Слободностојећи
Категорија објекта, класификациони број објекта и учешће у укупној површини објекта	„А“ зграда, 111011- стамбена зграда са једним станом 100%
Укупна бруто развијена грађевинска површина (БРГП) и габарит објекта	399,31 m ² димензија 12,59m x 10,91m + 9,91m x 6,65m
Укупна нето површина објекта	317,05m ²
Површина земљишта под објектом	217,96m ²
Спратност	П+1
Спратна висина	Приземље 2,90m Спрат 2,70m
Висина објекта: - слеме - венац - кота пода приземља	+7,87 m и 8,42 m +6,54 m + 0,36 m;
Број функционалних јединица	1
Број паркинг места на сопственој кат.парц.	2 гаражна паркинг места
Процент зелених површина	мин.30%
Положај објекта у односу на РЛ, бочних и задње међне линије са суседом	од РЛ на 4,94 m; од бочних - ближе на 0,50m, а од даље на 3,96m;
Индекс заузетости	Стамбени 25,79%
Индекс изграђености	0,47

Материјализација објекта	АБ тракасти темељи конструктивни систем –скелетни , АБ стубови, испуна спољних зидова-клима блок дебљине 25cm; унутрашњи зидови дебљине 20cm 12 cm међуспратна таваница је полумонтажна „fert“ кровна конструкција је дрвена, од јелове грађе, вишеводни, кровни покривач је цреп фасада је обложена термоизолацијом дебљине 10cm и 40cm, префабриковане „fiber“ цементне плоче и „demit“ фасада
Да ли је објекат главни/други на кат.парц.	Главни објекат
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели	Постојећи из ул. Саве Ковачевића, на кат. парц. бр. 10908 к.о. Врбас-град.
Услови и начин прикључења на водоводну инфраструктуру	Према прибављеним условима од имаоца јавних овлашћења у тачки V.
Услови и начин прикључења на канализациону инфраструктуру	Постојећи прикључак
Услови и начин прикључења на енергетску инфраструктуру	Постојећи трофазни прикључак капацитета 17,25kW;
Услови и начин прикључења на гасну мрежу	Према прибављеним условима од имаоца јавних овлашћења у тачки V.

IV. Подаци о планском документу и планираној немени

Назив просторног, односно, урбанистичког плана	План генералне регулације за насељено место Врбас („Сл. лист општине Врбас“, број 03/2011 и 11/2014)
Врста земљишта	Остало грађевинско земљиште и део јавног грађевинског земљишта
Просторна целина/зона	Блок „23“
Планирана намена/на парцели	Породично становање и насељска саобраћајница са осталом инфраструктуром
Подаци о правилима уређења и грађења за зону/целину у којој се налази предметна парцела, прибављеним из планског документа	<p>„Могуће је градити један стамбени објекат на парцели. Максималан број станова, односно јединица, ако постоји и пословни простор, у породичном стамбеном објекту, је четири.</p> <p>У зони породичног становања је дозвољена изградња објеката и без функције породичног становања у складу са условима који су дефинисани за преовлађујућу намену...“</p> <p>„Неопходно је решити одвођење атмосферске воде на сопственој парцели и према улици...“</p> <p>„Главни објекат може бити стамбени, стамбено-пословни или пословни, и поставља се на уличном делу парцеле.</p> <p>Осим главног објекта дозвољава се изградња и другог објекта на парцели, уз исти степен заузетости. Други објекат на парцели може бити пословни или помоћни за потребе становања (летње кухиње, гараже, оставе, бунари, септичке јаме, цистерне за воду, ограде и сл.).</p> <p>Уколико је главни објекат чисто пословни, осим њега могуће је градити други објекат који није пословне ни стамбене намене, помоћни објекат – гаража и сл. и економски- магацин, хангар и сл.) у функцији главног објекта.</p>

	<p>Помоћни објекат служи коришћењу главног објекта на парцели (летње кухиње, гараже, оставе, бунари, септичке јаме, цистерне за воду, ограде и сл.).</p> <p>Препоручује се изградња гараже у склопу главног објекта, али се може градити и као независан објекат...“</p> <p>„Грађевинске парцеле могу се оградавати зиданом, или транспарентном оградом до висине од 2,00m, осим у трансформисаним блоковима, где је грађевинска линија на одређеној удаљености од регулационе линије, парцеле се могу оградавати зиданом оградом до висине од 0,90m или транспарентном оградом до висине од 1,40m. Зидане и друге врсте ограда постављају се на међну или регулациону линију, тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се оградаује. Суседне грађевинске парцеле могу се оградавати и живом зеленом оградом, која се сади у осовини међне линије грађевинске парцеле. Врата и капија на уличној оградни не могу се отворати ван регулационе линије...“</p> <p>„...Дистрибутивни гасовод</p> <p>Минимална дубина укопавања гасовода износи 0,6 m.</p> <p>Гасоводну мрежу полагаати најмање 1m од темеља објекта и 1m од коловоза.</p> <p>Пролаз испод путева и улица се изводи у заштитној челичној цеви на дубини од најмање 1 m.</p> <p>Минимална дозвољена растојања при паралелном вођењу и укрштању са другим инсталацијама су:</p> <p>други гасовод 0,5 m (паралелно вођење) и 0,3 m (укрштање)</p> <p>водовод и канализација 0,5 m и 0,3 m</p> <p>електроенергетски каблови 0,5 m и 0,3 m</p> <p>телефонски каблови 0,6 m и 0,3 m</p> <p>високо зеленило 1,0 m</p> <p>вреловод и топовод 0,7 m и 0,3 m.</p> <p>Дистрибутивни гасовод од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 bar.</p> <p>Дистрибутивни гасовод не полаже се испод зграде и других објекта високоградње. У изузетним случајевима, гасовод се поставља дуж трупа пута уз посебне мере заштите од механичких и других оштећења.</p> <p>При паралелном вођењу или укрштању са цевоводима који служе за транспорт топлих флида дистрибутивни гасовод се поставља на растојање којим се обезбеђује да температура полиетиленске цеви не буде већа од 20°C.</p> <p>При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално светло растојање износи 40cm а у изузетним случајевима моће бити најмање 20cm.</p> <p>При укрштању дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално светло растојање износи 20 cm, а при вођењу поред темеља 1,0 m.</p> <p>Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи 0,6 до 1,0 m.</p> <p>Услове за прикључење на гасификациону мрежу прибавити од надлежног дистрибутера.</p>
<p>Општи услови и ограничења на локацији</p>	<p>▪Кроз израду техничке документације применити услове и нормативе за пројектовање и грађење у складу са одредбама:</p> <p>- Закона о заштити пожара,</p>

	<p>-Правилника о техничким нормативима за изградњу објекта високоградње у сеизмичком подручју,</p> <p>-Законом о ванредним ситуацијама,</p> <p>-и други посебни закони који ближе регулишу изградњу објекта.</p> <p>▪Извођач радова/налазач је у обавези да пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.), која би могла представљати заштићену природну вредност, пријави надлежном министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе. Уколико се у току извођења радова наиђе на „природно добро“ које је геолошко-палеонтолошког или минерално-петрографског порекла (за које се претпоставља да има својства природног споменика), извођач радова је дужан да о томе обавести Завод за заштиту природе РС и да преузме мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.</p>
Испуњеност услова за грађевинску парцелу	Катастарска парцела број 5904 к.о. Врбас-град је формирана грађевинска парцела.

V. Услови за пројектовање и прикључење на инфраструктуру прибављени од имаоца јавних овлашћења

▪ Технички услови за пројектовање и прикључење стамбеног објекта на гасоводну мрежу, број услова:ДВ 02-677-2/2020 године од 20.07.2020. године, издати од стране Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса „Врбас-гас“ из Врбаса.

Износ стварних трошкова израде услова: **1.800,00 рсд.**

▪ Технички услови за пројектовање и реконструкција водомерног шахта, број услова: 02-ROP-VRB-17055-/2020 од 04.08.2020. године, издати од стране ЈКП „Комуналац Врбас“ из Врбаса, ул. Саве Ковачевића бр. 87.

Износ стварних трошкова израде услова: **3.264,00 рсд.**

Напомена: Ако након издавања локацијских услова неки од ималаца јавних овлашћења измени услове који су саставни део издатих локацијских услова, одговоран је за штету коју је инвеститор претрпео услед предузимања активности на основу првобитно издатих локацијских услова.

VI. Подаци прибављени од органа надлежног за послове државног премера и катастра

▪ Копија плана и извод из катастра водова број 952-04-102-10917/2020 од 17.07.2020. године за катастарске парцеле број 5904 и 10908 све у к.о. Врбас-град, издате од стране РГЗ –СКН Врбас из Врбаса.

Износ трошкова за тражене и издате податке: **1.840,00 рсд**

VII. Подаци о постојећем објекту на парцели који се уклања/ју пре грађења

Категорија објекта, класификациони број објекта и учешће у укупној површини објекта	„А“ зграда, 111011 – стамбена зграда са једним станом 100%
Укупна бруто развијена грађевинска површина (БРГП) и габарит објекта	зграда бр. 1 стамбени објекат 122,00 m² зграда бр. 2 надстрешница /без одобрења/
Укупна бруто развијена грађевинска површина (БРГП)	122,00 m²

Површина земљишта под објектом	122,00 m ² /за надстрешницу нема података/
Спратност	П+0
Да ли постоји пројекат рушења	У поступку израде

Напомена: Доказ о уклањању објекта доставити овом органу, најкасније, уз пријаву завршетка израде темеља.

VIII. Посебни услови у погледу заштите животне средине

За изградњу предметног објекта **није потребно** покренути поступак прибављања сагласности на студију процене утицаја на животну средину, односно **није потребна** израда студије процене утицаја на животну средину.

IX. Фазе изградње

Не предвиђа се фазна изградња.

X. Саставни део локацијских услова чине: идејно решење из тачке II. и услови за пројектовање и прикључење прибављени од имаоца јавних овлашћења из тачке V. ових локацијских услова.

XI. На основу правила грађења садржаних у локацијским условима израђује се пројекат за грађевинску дозволу. Обавеза главног и одговорног пројектанта је да пројекат за грађевинску дозволу изради у складу са правилима грађења и свим осталим посебним условима садржаним у овим локацијским условима.

Локацијски услови **важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе** издате у складу са овим условима, за катастарску парцелу број 5904 к.о. Врбас-град.

Подносилац захтева може поднети захтев за измену једног или више услова за пројектовање, односно прикључење објекта на инфраструктурну мрежу у ком случају се врши измена локацијских услова. До издавања грађевинске дозволе/решења о одобрењу извођења радова, захтев за измену локацијских услова може поднети само лице на чији захтев су издати локацијски услови, односно његов правни следбеник.

Напомена: Локацијски услови не гласе на име подносиоца захтева за њихово издавање, па их у поступку прибављања грађевинске дозволе или решења о одобрењу извођења радова може употребити друго лице које испуњава услове за подношење тог захтева.

XII. На издате локацијске услове број ROP-VRB-17055-LOC-1/2020 од 11.08.2020. године, може се изјавити приговор Општинском већу општине Врбас, у року од три дана од дана његовог достављања.

Приговор се подноси непосредно овом органу, кроз Централни информациони систем Агенције за привредне регистре, уз уплату локалне административне таксе у износу од 420,00 динара, на жиро рачун број 840-0000742251843-73 са позивом на број 97 57-240.

Обрађивач: Бернадица Орихан, дипл.инж.арх.

ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Смиљана Томашевић

Доставити:

Општинска управа општине Врбас - Локацијски услови

6/7

1. Подносиоцу захтева
2. Имаоцима јавних овлашћења:
 - ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ Врбас
 - ЈП „Врбас-гас“ Врбас
3. Архиви