



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Врбас

ОПШТИНСКА УПРАВА

**Одељење за урбанизам, стамбене послове,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент**

Број: ROP-VRB-22260-LOCH-2/2020

Дана: 14.12.2020. године

ВРБАС, Ул. Маршала Тита бр. 89

Општинска управа општине Врбас - Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, поступајући по усаглашеном захтеву [REDACTED], кога по овлашћењу заступа Наумов Драгиња за издавање локацијских услова, на основу члана 8ђ., 53а.-57. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 -испр., 64/2010 -одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -одлука УС, 50/2013 -одлука УС, 98/2013 -одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 -др. закон и 9/2020), Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гласник РС“, број 22/2015), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 68/2019), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, број 115/2020), члана 19. став 1. алинеја 2. Одлуке о Општинској управи општине Врбас („Сл. лист општине Врбас“, број 3/2011 и 11/2014) и Плана генералне регулације за насељено место Врбас („Сл. лист општине Врбас“, број 3/2011 и 11/2014), руководилац Одељења Смиљана Томашевић, на основу овлашћења из решења начелника Општинске управе општине Врбас број 031-431/2019-IV/03 од 27.11.2019. године, издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за изградњу пољопривредних објеката за пријем, сушење и складиштење зрнастих култура, на катастарској парцели бр. 1397/2 к.о. Врбас, у Његошевој бб у Врбасу

I. Подаци о локацији

Број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и назив к.о.	1397/2 к.о. Врбас
Број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и назив к.о. преко којих прелазе прикључци за инфраструк.	3161/2део к.о. Врбас и делови кат.парц. 1397/1, 1396/2, 1396/1, 1394, 1393, 1392, 1391/2, 1391/1 све у к.о. Врбас
Површина катастарске парцеле/укупна површина парцела	3.835,00 m²
Место градње	Врбас
Улица и кућни број	Његошева бб

II. Приложена документација

■ Идејно решење, које је израдио „ART-TERMIT“ Врбас, ул. Ивана Милутиновића бр. 89а из Врбаса, одговорно лице пројектанта Драгиња Наумов, које се састоји од: свеска „0“ -главна свеска, број ИДР-35/20 од септембра 2020. године, главни пројектант Драгиња Наумов, дипл.инж грађ., лиценца број 310Е35007 и свеска „1“ -пројекат архитектуре број ИДР-35/20 од септембра 2020. године, одговорни пројектант Драгиња Наумов, дипл.инж грађ., лиценца број 310Е35007 (са допуном од 27.11.2020. године).

■ Информација о локацији број 353-35/2020-IV/05 од 04.05.2020 године, издата од стране општинске управе општине Врбас, Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне

средине и енергетски менаџмент.

▪ Републичка административна такса за подношење захтева у износу од 320,00 динара, у складу са законом којим се прописују републичке административне таксе, и накнада за ЦЕОП у износу од 1.000,00 динара, у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС”, број 119/2013, 138/2014, 45/2015 и 106/2015);

▪ Износ трошкова за израду локацијских услова у износу од 10.000,00 динара, а све према локалној административној такси, сагласно одредбама Одлуке о локалним административним таксама („Сл. лист општине Врбас“, број 20/2012).

III. Подаци о планираном објекту/радовима

Објект 1

Намена објекта	колска вага (60t)
Категорија објекта, класификациони број и процентуална заступљеност	„Б“ зграда; 127131 -силоси за потребе пољопривредне производње до 4000 m ² и висине до 25m; 36%
Укупна бруто развијена грађевинска површина (БРГП) и габарит објекта	74,40 m ² ; димензија 18,00 m x 3,00 m
Укупна нето површина објекта	54,00 m ²
Површина земљишта под објектом	74,40 m ²
Спратност	П+0
Спратна висина	-
Висина објекта	0,30 m
Број функционалних јединица	1
Положај објекта у односу на РЛ	22,45 m
Индекс заузетости	1,94%
Индекс изграђености	0,02
Материјализација објекта	упуштена сегментна, са бетонским мостом ослоњена на 4 темеља самца која су међусобно повезана са бочним АБ подужним зидом и АБ плочом дебљине 10cm
Да ли је објект главни/други на кат.парц.	Други пратећи

Објект 2

Намена објекта	вагарска кућица
Категорија објекта класификациони број и процентуална заступљеност	„Б“ зграда; 127131 -силоси за потребе пољопривредне производње до 4000 m ² и висине до 25m 36%
Укупна бруто развијена грађевинска површина (БРГП) и габарит објекта	28,80 m ² димензија 6,00 m x 4,80 m
Укупна нето површина објекта	27,35 m ²
Површина земљишта под објектом	28,80 m ²
Спратност	П+0
Спратна висина	2,25 m

Висина објекта: - слеме - венац - кота пода приземља	2,90 m 2,60 m 0,30 m
Број функционалних јединица	1
Положај објекта у односу на РЛ, бочних и задње међне линије са суседом	29,70 m
Индекс заузетости	0,75%
Индекс изграђености	0,01
Материјализација објекта	од челичних конструктивних елемената и облаже се самонесећим панелима, темељи су АБ, кровна конструкција је двоводна, а кровни покривач је самонесећи панел
Да ли је објекат главни/други на кат.парц.	други објекат

Објекат 3

Намена објекта	успни кош са надстрешницом
Категорија објекта класификациони број и процентуална заступљеност	„Б“ зграда; 127131 -силоси за потребе пољопривредне производње до 4000 m ² и висине до 25m 36%
Укупна бруто развијена грађевинска површина (БРГП) и габарит објекта	47,60 m ² димензија (6,00x2,00)m + (6,80x7,00)m
Укупна нето површина објекта	44,80 m ²
Површина земљишта под објектом	47,60 m ²
Спратност	П+0
Спратна висина	-
Висина објекта: - слеме - венац - кота пода	5,65 m 4,55 m -2,50 m (успни кош); ±0,00 m (надстрешница)
Број функционалних јединица	2
Положај објекта у односу на РЛ, бочних и задње међне линије са суседом	83,00 m
Индекс заузетости	1,24%
Индекс изграђености	0,012
Материјализација објекта	укопани АБ објекат опрељен непроходном решетком; надстрешница је челичне конструкције, једностраног нагиба
Да ли је објекат главни/други на кат.парц.	Други објекат

Објекат 4

Намена објекта	елеваторска јама
Категорија објекта класификациони број и процентуална заступљеност	„Б“ зграда; 127131 -силоси за потребе пољопривредне производње до 4000 m ² и висине до 25m 36%
Укупна бруто развијена грађевинска површина (БРГП) и габарит објекта	5,59 m ² 1,75 m x 2,20 m

Укупна нето површина објекта	3,85 m ²
Површина земљишта под објектом	5,59 m ²
Спратност	П+0
Спратна висина	-
Висина објекта: - слеме - венац - кота пода	+22,00 m +18,40 m -3,50 m
Број функционалних јединица	1
Положај објекта у односу на РЛ	81,20 m
Индекс заузетости	0,14%
Индекс изграђености	0,0015
Материјализација објекта	елеваторска јама дубине 3,5 m
Да ли је објекат главни/други на кат.парц.	други објекат

Објекат 5

Намена објекта	4 тампон ћелије (Q=4x50t=200t)
Категорија објекта класификациони број и процентуална заступљеност	„Б“ зграда; 127131 -силоси за потребе пољопривредне производње до 4000 m ² и висине до 25m 36%
Укупна бруто развијена грађевинска површина (БРГП) и габарит објекта	43,00 m ² Ø 3,60 m
Укупна нето површина објекта	40,68 m ²
Површина земљишта под објектом	43,00 m ²
Спратност	П+0
Спратна висина	-
Висина објекта: - слеме - венац - кота пода приземља	+9,05 m +8,00 m ±0,00 m
Број функционалних јединица	4
Положај објекта у односу на РЛ	81,30 m
Индекс заузетости	1,12%
Индекс изграђености	0,01
Материјализација објекта	од поцинкованог челичног валовитог лима укрућеног са 6 вертикалних челичних профилисаних носача, спој се остварује вијцима; челични носачи се ослањају на 6 АБстубова, а стубови се ослањају на равну АБ плочу
Да ли је објекат главни/други на кат.парц.	други објекат

Објекат 6

Намена објекта	силосна ћелија (Q=500t)
----------------	-------------------------

Категорија објекта класификациони број и процентуална заступљеност	„Б“ зграда; 127131 -силоси за потребе пољопривредне производње до 4000 m ² и висине до 25m 36%
Укупна бруто развијена грађевинска површина (БРГП) и габарит објекта	63,61 m ² Ø 8,40 m
Укупна нето површина објекта	55,41 m ²
Површина земљишта под објектом	63,61 m ²
Спратност	П+0
Спратна висина	висина цилиндра 12,10m
Висина објекта: - слеме - венац - кота пода приземља	+15,40 m +12,95 m ±0,00 m
Број функционалних јединица	1
Положај објекта у односу на РЛ	90,00 m
Индекс заузетости	1,66%
Индекс изграђености	0,02
Материјализација објекта	основна намена је складиштење сувог зрна житарица; ћелије су кружног пресека израђене од поцинкованог челичног валовитог лима; темељ силоса чине АБ плоча ливена на лицу места и темељни прстен изведен је као цилиндар; плоча силосне ћелије има канал за пужни транспортер-изузимаач, као и канале за развод спољашњег ваздуха ради вентилације ускладиштене зрнасте робе у ћелијама; кров је у виду купе нагиба α= 34°
Да ли је објекат главни/други на кат.парц.	главни објекти

Објекат 7

Намена објекта	сушара (капацитет 6 t/h)
Категорија објекта класификациони број и процентуална заступљеност	„Б“ зграда; 127131 -силоси за потребе пољопривредне производње до 4000 m ² и висине до 25m 36%
Укупна бруто развијена грађевинска површина (БРГП) и габарит објекта	26,67 m ² димензија 2,15 m x 2,55 m
Укупна нето површина објекта	26,67 m ²
Површина земљишта под објектом	26,67 m ²
Спратност	П+0
Спратна висина	-
Висина објекта	18,40 m
Број функционалних јединица	1
Положај објекта у односу на РЛ	81,50 m
Индекс заузетости	0,69%

Индекс изграђености	0,007
Материјализација објекта	уређај за сушење, састоји се од више истих елемената, ћелија произведених од челичних лимова и профила
Да ли је објекат главни/други на кат.парц.	други објекат

Објекат 8

Намена објекта	машинска кућица
Категорија објекта класификациони број и процентуална заступљеност	„Б“ зграда; 127131 -силоси за потребе пољопривредне производње до 4000 m ² и висине до 25m 36%
Укупна бруто развијена грађевинска површина (БРГП) и габарит објекта	28,80 m ² 6,00m x 4,80m
Укупна нето површина објекта	27,31 m ²
Површина земљишта под објектом	28,80 m ²
Спратност	П+0
Спратна висина	2,50 m
Висина објекта: - слеме - венац - кота пода приземља	+2,90 m +2,55 m +0,30 m
Број функционалних јединица	1
Положај објекта у односу на РЛ	76,50 m
Индекс заузетости	0,75%
Индекс изграђености	0,008
Материјализација објекта	од челичних конструктивних елемената и облаже се са самонесећим панелима.темељи су АБ, кровна конструкција је двоводна, а кровни покривач је самонесећи панел
Да ли је објекат главни/други на кат.парц.	други објекат

Инжењерски објекат 1

Намена објекта	саобраћајница
Категорија објекта класификациони број и процентуална заступљеност	„Г“ инжењерски објекат; 211201 -остали путеви и улице 59%
Укупна бруто развијена грађевинска површина (БРГП) и габарит објекта	587,50 m ² ; укупне дужине 186,80 m и ширине од 3,00-4,10 m
Укупна нето површина објекта	587,50 m ²
Површина земљишта под објектом	587,50 m ²
Број паркинг места на сопственој кат.парц	2
Индекс заузетости	15,32%

Материјализација објекта	саобраћајница око свих планираних објеката са кружним током; коловозна конструкција је укупне дебљине око 70cm и чине је следећи слојеви: - армирани бетон d=15cm - дробљени камени материјал 0/31.5mm d=15cm - шљунак d=20cm - песак d=20cm
Да ли је објекат главни/други на кат.парц.	манипулативна површина

Збирни урбанистички параметри за катастарску парцелу

Намена објекта	пријем, сушење и складиштење зрнастих култура
Категорија објекта класификациони број и процентуална заступљеност	„Б“ зграда; 127131 -силоси за потребе пољопривредне производње до 4000 m ² и висине до 25m 95%
Укупна бруто развијена грађевинска површина (БРГП)	318,47 m ²
Укупна нето површина објекта	280,07 m ²
Површина земљишта под објектом	318,47 m ²
Број функционалних јединица	12
Саобраћајне површине	587,50 m ²
Број паркинг места на сопственој кат.парц	2
Проценат зелених површина	Мин. 30%
Положај објекта у односу на РЛ, бочних и задње међне линије са суседом (минималне вредности)	од РЛ на 22,45 m; од ближег бочног суседа на 1,0 m; од даљег бочног суседа на 7,20 m и од задње међне линије на 36,50 m
Индекс заузетости	8,30%
Индекс изграђености	0,083

Прикључци на комуналну инфраструктуру

Намена објекта	Електроенергетски и гасни прикључак на комуналну инфраструктуру
Категорија објекта класификациони број и процентуална заступљеност	„Г“ инжењерски објекат; 5%
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели	из ул. Његошева на кат.парц. бр. 3161/2 к.о. Врбас, обезбедити прилаз до 3,00m ширине
Услови и начин прикључења на водоводну инфраструктуру	снабдевање објекта техничком водом са постојећег бунара
Услови и начин прикључења на канализациону инфраструктуру	предвиђене септичке јаме

Услови и начин прикључења на енергетску инфраструктуру	планирана изградња СТС 20/0,4КВ „Сушара“ са ваздушним доводом (прелет преко кат.парц. бр. 1397/1, 1396/2, 1396/1, 1394, 1393, 1392, 1391/2, 1391/1 све у к.о. Врбас); максимална једновремена снага објекта износи 70кW, извести све у складу са прибављеним условима од имаоца јавних овлашћења у тачки V.
Услови и начин прикључења на гасоводну инфраструктуру	Према прибављеним условима од имаоца јавних овлашћења у тачки V.

IV. Правила уређења и грађења прибављена из планског документа

Назив просторног, односно, урбанистичког плана	План генералне регулације за насељено место Врбас („Сл. лист општине Врбас“, број 03/2011 и 11/2014)
Врста земљишта	остало и део јавног грађевинског земљишта
Просторна целина/зона	блок бр. „56“
Претежна намена на парцели/парцелама	породично становање
Подаци о правилима уређења и грађења за зону/целину у којој се налази предметна парцела, прибављеним из планског документа	„Радни простори у оквиру других намена Нове радне просторе могуће је планирати и у оквиру намене породичног, мешовитог и вишепородичног становања, уз услов да немају негативне еколошке утицаје на околне садржаје, да нису велики потрошачи капацитета комуналне инфраструктуре, да су добро саобраћајно опслужени и да величина комплекса не прелази 1 ha... У зони породичног становања је дозвољена изградња објеката и без функције породичног становања у складу са условима који су дефинисани за преовлађујућу намену...“ „Неопходно је решити одвођење атмосферске воде на сопственој парцели и према улици...“ „Главни објекат може бити стамбени, стамбено-пословни или пословни, и поставља се на уличном делу парцеле. Осим главног објекта дозвољава се изградња и другог објекта на парцели, уз исти степен заузетости. Други објекат на парцели може бити пословни или помоћни за потребе становања (летње кухиње, гараже, оставе, бунари, септичке јаме, цистерне за воду, оgrade и сл.)... Уколико је главни објекат чисто пословни, осим њега могуће је градити други објекат који није пословне ни стамбене намене, помоћни објекат -гаража и сл. и економски -магацин, хангар и сл.) у функцији главног објекта... Помоћни објекат служи коришћењу главног објекта на парцели (летње кухиње, гараже, оставе, бунари, септичке јаме, цистерне за воду, оgrade и сл.)... Препоручује се изградња гараже у склопу главног објекта, али се може градити и као независан објекат...“ „Грађевинске парцеле могу се оградити зиданом, или транспарентном оградом до висине од 2,00m, осим у трансформисаним блоковима, где је грађевинска линија на одређеној удаљености од регулационе линије, парцеле се могу оградити зиданом оградом до висине 0,90m или транспарентном оградом до висине од 1,40m. Зидане и друге врсте ограда постављају се на међну или регулациону линију, тако да ограда,

	стубови оградe и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује. Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати и живом зеленом оградом, која се сади у осовини међне линије грађевинске парцеле. Врата и капија на уличној оградџи не могу се отворити ван регулационе линије...
Општи услови и ограничења на локацији	Кроз израду техничке документације применити услове и нормативе за пројектовање и грађење у складу са одредбама: - Закона о заштити пожара, - Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичком подручју, - Законом о ванредним ситуацијама, - и други посебни закони који ближе регулишу изградњу објеката. Извођач радова/налазач је у обавези да пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.), која би могла представљати заштићену природну вредност, пријави надлежном министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе. Уколико се у току извођења радова наиђе на „природно добро“ које је геолошко-палеонтолошког или минерално-петрографског порекла (за које се претпоставља да има својства природног споменика), извођач радова је дужан да о томе обавести Завод за заштиту природе РС и да преузме мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.
Испуњеност услова за грађ.парцелу	Катастарска парцела број 1397/2 к.о. Врбас је формирана грађевинска парцела. Инвеститор је дужан да прибави сагласност власника катастарских парцела бр. 1397/1, 1396/2, 1396/1, 1394, 1393, 1392, 1391/2 и 1391/1 све у к.о. Врбас за прелет ваздушног н.н. вода.

V. Услови за пројектовање и прикључење на инфраструктуру прибављени од имаоца јавних овлашћења

Технички услови за изградњу СТС и прикључка на 20/0,4kV вод за потребе пољопривредних објеката за пријем, сушење и складиштење зрнастих култура, на катастарској парцели бр. 1397/2 к.о. Врбас, у I реону бб у Врбасу, број услова: 8А.1.1.0.-Д.07.07.-331360-20 од 13.11.2020. године, Електропривреда Србије, „ЕПС Дистрибуција“, д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Сомбор. Напомена: Уз пријаву радова приложити Уговор о прижању услуга за прикључење.

Износ накнаде за прикључење: **1.995.749,60 динара без ПДВ-а**

Износ накнаде стварних трошкова за израду услова: **16.772,40 динара**

Технички услови за изградњу прикључка на гасоводну мрежу за потребе пољопривредних објеката за пријем, сушење и складиштење зрнастих култура, на катастарској парцели бр. 1397/2 к.о. Врбас, у I реону бб у Врбасу, дати су у условима број ДВ 02-841-1/2020 од 07.09.2020. године, издати од стране ЈП „Врбас-гас“ Врбас, ул. Козарачка. 3, Врбас. Напомена: Инвеститор је у обавези да у ЈП „Врбас-гас“ Врбас попуни типски образац захтева за прикључење објекта на дистрибутивни систем и приложи Локацијске услове за пројектовање и изградњу гасног прикључка.

Износ накнаде за прикључење: **Обрачун се врши у складу са важећом методологијом за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију.**

Износ накнаде стварних трошкова за израду услова: **0,00 динара**

Услови за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија са овереним ситуационим планом за постављање гасног прикључка и МРС за потребе пољопривредних објеката за пријем, сушење и складиштење зрнастих култура, на катастарској парцели бр. 1397/2

к.о. Врбас, у I реону бб у Врбасу, дати су у условима број:09/21/1/1 број 217-17504/20 израђени 08.12.2020. године, издати од стране МУП-а Сектор за ванредне ситуације у Новом Саду.

Износ накнаде стварних трошкова за израду услова: **33.530,00 динара.**

▪ Услови у погледу мера заштите од пожара и експлозија за постављање прикључног гасовода и МРС за потребе пољопривредних објеката за пријем, сушење и складиштење зрнастих култура, на катастарској парцели бр. 1397/2 к.о. Врбас, у I реону бб у Врбасу, дати су у условима број:09/21/1/1 број 217-17505/20 израђени 08.12.2020. године, издати од стране МУП-а Сектор за ванредне ситуације у Новом Саду.

Износ накнаде стварних трошкова за израду услова: **17.370,00 динара.**

Напомене:

-Ако након издавања локацијских услова неки од ималаца јавних овлашћења измени услове који су саставни део издатих локацијских услова, одговоран је за штету коју је инвеститор претрпео услед предузимања активности на основу првобитно издатих локацијских услова.

-Неопходно је прибавити одобрење за извођење грађевинских радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и тротоара, при заузимању јавних површина које захтева забрану кретања возила и пешака и паркирања возила, и сл. у складу са чланом 6., а у вези са чланом 5. став 3. Одлуке о мањим монтажним и другим објектима привременог карактера на територији општине Врбас („Сл. лист општине Врбас“, бр. 7/2019), након издавања потврде о пријави радова.

VI. Подаци прибављени од органа надлежног за послове државног премера и катастра

▪ Копија плана за катастарске парцеле број 1397/2 део и 3161/2 све у к.о. Врбас, број 952-04-102-18141/2020 од 26.10.2020. године, издате од стране РГЗ -СКН Врбас из Врбаса и потврда да није устројен катастар подземних водова.

Износ трошкова за тражене и издате податке: **760,00 динара**

VII. Подаци о постојећем објекту на парцели који се уклања/ју пре грађења

Нема.

VIII. Посебни услови у погледу заштите животне средине

У складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/2009) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 114/2008), потребно је прибавити Решење надлежног органа Општинске управе општине Врбас о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину, односно Решење о потреби процене утицаја на животну средину, за случај када није потребна израда студије.

IX. Фазе изградње

Не предвиђа се фазна изградња.

X. Саставни део локацијских услова чине: идејно решење из тачке II. (са допуном) и услови за пројектовање и прикључење прибављени од имаоца јавних овлашћења из тачке V. ових локацијских услова.

XI. На основу правила грађења садржаних у локацијским условима израђује се Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу објеката за пријем, сушење и складиштење зрнастих култура са манипулативним и паркинг површинама. Обавеза главног и одговорног пројектанта је да пројекат за грађевинску дозволу изради у складу са правилима грађења и свим осталим посебним условима садржаним у овим локацијским условима.

Саставни део Пројекта за грађевинску дозволу је и изградња прикључка на електроенергетску мрежу.

За изградњу прикључка на гасоводну мрежу, неопходно је израдити Идејни пројекат и

исходovati посебно решење о одобрењу извођења радова.

Локацијски услови **важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе** издате у складу са овим условима, за катастарску парцелу број 1397/2 к.о. Врбас.

Подносилац захтева може поднети захтев за измену једног или више услова за пројектовање, односно прикључење објекта на инфраструктурну мрежу у ком случају се врши измена локацијских услова. До издавања решења о одобрењу извођења радова, захтев за измену локацијских услова може поднети само лице на чији захтев су издати локацијски услови, односно његов правни следбеник.

Напомена: Локацијски услови не гласе на име подносиоца захтева за њихово издавање, па их у поступку прибављања грађевинске дозволе или решења о одобрењу извођења радова може употребити друго лице које испуњава услове за подношење тог захтева.

XII. На издате локацијске услове број ROP-VRB-22260-LOCH-2/2020 од 14.12.2020. године, може се изјавити приговор Општинском већу општине Врбас, у року од три дана од дана његовог достављања.

Приговор се подноси непосредно овом органу, кроз Централни информациони систем Агенције за привредне регистре, уз уплату локалне административне таксе у износу од 420,00 динара, на жиро рачун број 840-0000742251843-73 са моделом 97 и позивом на број 57-240.

Обрађивач: Бернадица Орихан, дипл.инж.арх.

ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Смиљана Томашевић

Доставити:

1. Подносиоцу захтева
2. Имаоцима јавних овлашћења:
 - „Електропривреда Србије“, „ЕПС Дистрибуција“
д.о.о. Београд, Огранак „Електродистрибуција Сомбор“
 - ЈП „Врбас-гас“, Врбас
 - МУП Нови Сад
3. А р х и в и