



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Врбас

ОПШТИНСКА УПРАВА

**Одељење за урбанизам, стамбене послове,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент**

Број: РОП-VRB-12914-LOC-1/2021

Дана: 28.05.2021. године

ВРБАС, Ул. Маршала Тита бр. 89

Општинска управа општине Врбас - Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, поступајући по захтеву ДД „Мега-корпорација“ д.о.о. Врбас, ул. Народног фронта бр.81 из Врбаса, које по овлашћењу заступа Душан Кесић из Куле дати су у условима број:, за издавање локацијских услова, на основу члана 8ђ., 53а.-57. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 -испр., 64/2010 -одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -одлука УС, 50/2013 -одлука УС, 98/2013 -одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 -др. Закон, 9/2020 и 52/2021), Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гласник РС“, број 22/2015), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 68/2019), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, број 115/2020), члана 19. став 1. алинеја 2. Одлуке о Општинској управи општине Врбас („Сл. лист општине Врбас“, број 6/2019 и 28/2019) и Плана генералне регулације за насељено место Врбас („Сл. лист општине Врбас“, број 03/2011 и 11/2014), начелник Општинске управе општине Врбас, Ивана Крезовић, издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за изградњу прикључка пословног објекта (зграда бр. 1) на спољну водоводну мрежу и реконструкцију хидрантске мреже на к.п. 5237 и 10908 део к.о. Врбас-град у улици Саве Ковачевића број 11, у Врбасу

I. Подаци о локацији

Број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и назив к.о.	5237 и 10908 део к.о. Врбас-град
Број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и назив к.о. на којој се налази прикључак на јавну мрежу	10908 део к.о. Врбас-град
Површина катастарске парцеле/укупна површина парцела	3.291,00m²
Место градње	Врбас
Улица и кућни број	Саве Ковачевића бр. 11

II. Приложена документација

- Идејно решење, које је израдила пројектна кућа „Круг“ д.о.о. из Куле, ул. 16. дивизије бр. 83, одговорно лице пројектаната Золтан Лиценбергер, које се састоји од: свеска „0“ - главна свеска, број Е-48/21 од априла 2021 године, главни пројектант Душан Кесић, дипл.инж.грађ., лиценца број 311 4838 03 и свеска „3“-пројекат хидротехничких инсталација број Е-48/21 од априла 2021. године, одговорни пројектант Душан Кесић, дипл.инж.грађ., лиценца број 311 4838 03;
- Републичка административна такса за подношење захтева у износу од 320,00 динара, у складу са законом којим се прописују републичке административне таксе, и накнада за ЦЕОП у

износу од 2.000,00 динара, у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС”, број 119/2013, 138/2014, 45/2015 и 106/2015);

- Износ трошкова за израду локацијских услова у износу од 3.000,00 динара, а све према локалној административној такси, сагласно одредбама Одлуке о локалним административним таксама („Сл. лист општине Врбас“, број 20/2012).

III. Подаци о планираном објекту/радовима

Намена објекта	Прикључак на водоводну мрежу и реконструкцију хидрантске мреже
Категорија објекта који се прикључује, класификациони број и процентуална заступљеност	123002 – зграде за трговину на велико и мало 98%
Број грађевинске дозволе објекта који се прикључују или број зграде укњиженог објекта који се прикључује из вл. листа	Зграда бр. 1
Категорија објекта на којем се налази прикључак, класификациони број и процентуална заступљеност	„Г“ -инжењерски објекат 222210 – спољна водоводна мрежа 1% 222220 – хидрантска мрежа 1%
Дужина трасе водоводног прикључка	4,00m
Врста цеви	PEHD PE 100
Пречник цеви	PEHD 90 mm
Објекти на траси	водомерни шахт на максималној удаљености 5,0 m од РЛ
Димензије водомерног шахта	1,40m x 2,20m висине 1,30m
Остале карактеристике	Од водомерне шахте, задржава се постојећа линија DN 50mm, као линија санитарног вода, а монтира се нова линија хидрантског вода DN 110.
Место прикључења	На АС цев, пречника 100 mm градске водоводне мреже, на к.п. бр. 10908 део к.о. Врбас-град
Дужина трасе хидрантске мреже	90,00 m
Врста цеви	PEHD PE 100
Пречник цеви	PEHD 110mm и 90mm
хидранти	2 подземна спољна хидранта DN 80mm
Објекти на траси	водомерни шахт

IV. Правила уређења и грађења прибављена из планског документа

Назив просторног, односно, урбанистичког плана	План генералне регулације за насељено место Врбас („Сл. лист општине Врбас“, број 03/2011 и 11/2014)
Врста земљишта	остало и део јавног грађевинског земљишта
Просторна целина/зона	блок бр. „22“ и насељска саобраћајница-део

Претежна намена на парцели/парцелама	породично становање и улица-део
Подаци о правилима уређења и грађења за зону/целину у којој се налази предметна парцела, прибављеним из планског документа	Прикључење на комуналну инфраструктуру Основни услови за прикључење саобраћајне инфраструктуре на предметне садржаје се односе првенствено на испуњавање услова безбедног и неометаног функционисања саобраћаја, као и обезбеђење основних- минималних елемената проходности у складу са меродавним возилом. Прикључење корисника на насељску мрежу планира се само са једним прикључком, а уколико корисник има више засебних улаза (целина), може имати независне прикључке. Најмања дозвољена ширина колског прилаза грађевинској парцели је 2,50m. Прикључење објеката на уличну водоводну и канализациону мрежу планира се једним прикључком. Објекат са више засебних технолошких целина, може имати независне прикључке водовода. Израда услова за прикључење/укрштање су у надлежности ЈКП „Комуналац“, Врбас. Услове за прикључење/укрштање на/са електроенергетску мрежу прибавити од надлежног дистрибутера. Услове за прикључење/укрштање на/са гасификациону мрежу прибавити од надлежног дистрибутера.
	<p>▪ „...Све инсталације морају бити постављене: -минимално 3,00m од крајње тачке попречног профила предметног пута (изузетно ивице коловоза реконструисаних путева); -минимално 1,35m испод најниже коте коловоза истих; -минимално 1,00m испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) мерено од коте дна канала до горње коте заштитне цеви. На местима почетка и краја паралелног вођења, на месту лома инсталација, на месту уласка и изласка инсталација из катастарских парцела које припадају предметним путевима и на месту подбушивања трупа коловоза, у предметном плану морају бити уцртани попречни профили са апсолутним котама, назначеним стационажама путева, димензијама и положајем заштитних цеви и инсталација. Заштитна цев у случају подбушивања пута мора бити минимално 3,00m дужа од крајње тачке попречног профила предметних путева (изузетно од ивице коловоза реконструисаних путева)...“</p> <p>▪Кроз израду техничке документације применити услове и нормативе за пројектовање и грађење у складу са одредбама и други посебни закони који ближе регулишу ову област.</p>
Општи услови и ограничења на локацији	Катастарска парцела број 5237 к.о. Врбас-град је формирана грађевинска парцела.
Испуњеност услова за грађ.парцелу	Катастарска парцела број 5237 к.о. Врбас-град је формирана грађевинска парцела.

V. Услови за пројектовање и прикључење на инфраструктуру прибављени од имаоца јавних овлашћења

▪ Технички услови за укрштање водоводног прикључка са електроенергетском мрежом у ул. Саве Ковачевића бр. 11 у Врбасу на катастарској парцели бр.10908 део к.о. Врбас-град, у Врбасу, број услова 8А 1.1.0.-Д 07.08.-27211-21 од 13.05.2021. године, издати од стране „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, огранак „Електродистрибуција Сомбор“, ул. Апатински пут бб, Сомбор.

- Износ накнаде стварних трошкова израде услова: **5.048,4 динара.**

▪ Технички услови за пројектовање, прикључење на водоводну мрежу у улици Саве Ковачевића бр. 11 у Врбасу, на катастарској парцели бр. 10908 део к.о. Врбас-град и реконструкцију хидрантске мреже на катастарској парцели бр. 5237 к.о. Врбас-град, у Врбасу, дати су у условима број: 02-5853 од 14.05.2021. године, издати од стране ЈКП „Комуналац Врбас“ из Врбаса, ул. Саве Ковачевића бр. 87.

Износ накнаде стварних трошкова израде услова: **3.264,00 динара.**

Напомене:

-Ако након издавања локацијских услова неки од ималаца јавних овлашћења измени услове који су саставни део издатих локацијских услова, одговоран је за штету коју је инвеститор претрпео услед предузимања активности на основу првобитно издатих локацијских услова.

-Неопходно је прибавити одобрење за извођење грађевинских радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и тротоара, при заузимању јавних површина које захтева забрану кретања возила и пешака и паркирања возила, и сл. у складу са чланом 6., а у вези са чланом 5. став 3. Одлуке о мањим монтажним и другим објектима привременог карактера на територији општине Врбас („Сл. лист општине Врбас“, бр. 7/2019), након издавања потврде о пријави радова.

VI. Подаци прибављени од органа надлежног за послове државног премера и катастра

▪ Копија плана и извод из катастра водова број 952-04-102-8441/2021 од 10.05.2021. године за катастарске парцеле број 5237 и 10908 део све у к.о. Врбас-град, издате од стране РГЗ -СКН Врбас из Врбаса.

Износ трошкова за тражене и издате податке: **2.160,00 рсд**

VII. Подаци о постојећем објекту на парцели који се уклања/ју пре грађења

Нема.

VIII. Посебни услови у погледу заштите животне средине

▪ За извођење радова предметног објекта није потребно покренути поступак прибављања сагласности на студију процене утицаја на животну средину, односно није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

IX. Фазе изградње

Не предвиђа се фазна изградња.

X. Саставни део локацијских услова чине: идејно решење из тачке II. и услови за пројектовање и прикључење прибављени од имаоца јавних овлашћења из тачке V. ових локацијских услова.

XI. На основу правила грађења садржаних у локацијским условима израђује се идејни пројекат. Обавеза главног и одговорног пројектанта је да идејни пројекат изради у складу са правилима грађења и свим осталим посебним условима садржаним у овим локацијским условима.

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења решења о одобрењу извођења радова издатог у складу са овим условима, за катастарску парцелу број 5237 и 10908 део к.о. Врбас-град.

Подносилац захтева може поднети захтев за измену једног или више услова за пројектовање, односно прикључење објекта на инфраструктурну мрежу у ком случају се врши измена локацијских услова. До издавања решења о одобрењу извођења радова, захтев за измену локацијских услова може поднети само лице на чији захтев су издати локацијски услови, односно његов правни следбеник.

у поступку прибављања грађевинске дозволе или решења о одобрењу извођења радова може употребити друго лице које испуњава услове за подношење тог захтева.

- XII. На издате локацијске услове број ROP-VRB-12914-LOC-1/2021 од 28.05.2021. године, може се изјавити приговор Општинском већу општине Врбас, у року од три дана од дана његовог достављања.

Приговор се подноси непосредно овом органу, кроз Централни информациони систем Агенције за привредне регистре, уз уплату локалне административне таксе у износу од 420,00 динара, на жиро рачун број 840-0000742251843-73 са моделом 97 и позивом на број 57-240.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Ивана Крезовић

Доставити:

1. Подносиоцу захтева
2. Имаоцима јавних овлашћења:
 - ЈКП „Комуналац Врбас“
 - „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд,
 - огранак „Електродистрибуција Сомбор“
 - А р х и в и